

TARJOUSPYyntÖ

KERÄYSVÄLINEIDEN HUOLTO JA VARASTOINTI

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hakee alueellisia kumppaneita keräyssäiliöiden huoltoon ja varastointiin.

RINGILLÄ on käytössä n. 5.000 metallista valmistettua keräyssäiliötä ekopisteillään. Keräyssäiliöille toteutetaan sekä yksittäisiä huoltotoita, että rotaatiolla toteutettavia huoltotoita, jotta säiliökanta säilyy toimintakykyisenä. Tilaaja erikseen ilmoittaa ja tilaa tehtävät huoltotyöt. Huoltotyöt kohdistuvat tietoon tuleviin yksittäisiin korjattaviin keräysvälineisiin, sekä alueittain tehtäviin ennakoihin huoltotoihin.

Etsimme nyt alueellisia kumppaneita säiliöiden huoltotoihin. Huoltotyöt ovat kuvattuna Keräyssäiliön tarkistus- ja korjausohjeessa. Huoltotoiden lisäksi tarjouspyyntö sisältää säiliöiden välivarastoinnin. Eduksi katsotaan, jos keräysvälineitä varastoidaan asfaltoidulla ja aidatulla alueella. Tarve on säilyttää kaikille jakeille (Kartonki, Lasi, Metalli, Muovi) yhdestä kolmeen kappaletta vaihtosäiliötä toimitettavaksi ekopisteille tarvittaessa. Tilaaja vastaa keräysvälineiden vakuuttamisesta. Lisäksi Tarjoajalla tulisi olla mahdollisuus kuljettaa keräysvälineitä ekopisteille ja ekopisteiltä, tai mahdollistaa niiden saatavuus 24/7. Tilaajalla pitää olla mahdollisuus tahtoessaan inventoida keräysvälineet.

Tarjous tulee jättää oheisella Excel-tiedostolla (liite2). Tarjouksessa on mainittava alue tai alueet, joita tarjotaan sekä maininta, mikäli tarjous on sidottu kahden tai useamman alueen osalta ja/tai sisältää useamman alueen erillisiä sidottuja tarjouksia.

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, jossa on huomioitu laatu tai toimitusvarmuus. Parhaiksi arvioitujen tarjoajien kanssa käydään lopulliset neuvottelut sopimusehdoista ennen sopimuskumppanien valintaa.

Tilaaja ei sitoudu minimi-tilausmääriin, eikä sopimus ole yksinoikeudella. Tilaaja ei sitoudu valitsemaan huoltokumppania jokaiselle tarjouspyynnössä mainitulle alueelle.

Sopimus astuu voimaan allekirjoituksesta ja on voimassa 31.12.2028 saakka. Lisäksi mahdollinen optio on kaksi (2) vuotta, joka ilmoitetaan Tilaajan toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä.

Urakoitsija laskuttaa tehdyt työt Tilaajalta yhdellä laskulla kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 30 pv netto. Esimerkki: Maaliskuun työsuoritteiden laskujen eräpäivä on 30.4. Laskun tulee sisältää työerittely. Laskulla tulee olla tieto; milloin ja minkä ekopisteen, sekä jakeen yksilöity keräysväline on korjattu.

Urakoitsija saa käyttää alihankkijoita, jotka täytyy hyväksyttää tilaajalta kirjallisesti etukäteen.

Tarjottavat alueet ovat:

Varsinais-Suomi
Pääkaupunkiseutu
Päijät-Häme
Keski-Uusimaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pirkanmaa
Kymenlaakso ja Kotkan seutu
Etelä-Karjala
Pirkanmaa
Keski-Suomi (Jyväskylän seutu ja Jyväskylän pohjoiset osat)
Etelä-, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Meri-Lappi
Keski-Savo ja Savonlinna
Ylä-Savo
Pohjois-Savo (Kuopio ja ympäristö)
Pohjois-Karjala
Kainuu
Koillismaa
Lappi

Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 4.9.2026, tarjous on voimassa 31.12.2026 saakka.

Tarjoukset lähetetään: marko.turunen@rinkiin.fi

Lisäkysymykset: harri.patana@rinkiin.fi tai jari.koivunen@rinkiin.fi

Lisäkysymyksien vastaukset julkaistaan Ringin verkkosivuilla.

Tarjousasiakirjat:

Liite 1: Keräyssäiliön tarkistus- ja korjausohje

Liite 2: Tarjouslomake keräysvälineiden Huolto ja varastointi

Keräysvälineiden tarkistus- ja huolto-ohje

Tilaaajan käyttämiä keräysvälineitä ovat tyypillisesti:

- FBOX-, RBOX- ja Swede säiliöt kokoluokissa n. 3m³, 4m³, 6m³ ja 7m³.

FBOX-, RBOX- ja Swede-säiliöille tehtävät toimet

1. FBOX-, RBOX- ja Swede-säiliöiden hitsaussaumojen tarkistus ja tarvittaessa korjaus

- 1.1. Tarkistetaan visuaalisesti hitsaussaumamat. Korjataan tarvittaessa.

2. FBOX-, RBOX- ja Swede-säiliöiden lukitusmekanismin tarkistus ja tarvittaessa korjaus

- 2.1. Tarkistetaan lukitus ja sen toimivuus, saranapultit ja pohja. Korjataan tarvittaessa.

3. FBOX-, RBOX- ja Swede-säiliöiden nostoaisan tarkistus ja tarvittaessa korjaus

- 3.1. Tarkistetaan aisan kunto. Korjataan tarvittaessa.

4. Metallisäiliöiden syöttöaukon metallitapin oikaisu tai poistaminen

- 4.1. Metallisäiliön syöttöaukon tappi oikaistaan tai poistetaan.

5. Säiliöiden paikkamaalaus

- 5.1. Paikkamaalataan vähäiset huonokuntoiset maalipinnat. Käytettävä maali on esimerkiksi Maston Hammer metallimaali tai vastaava ja värikoodi RAL 7024.

6. Kokonaan maalausta vaativat säiliöt

- 6.1. Mikäli nähdään, että säiliö vaatisi kokonaan uuden maalauksen tai laajemman pintakäsittelyn, niin säiliö hiekkapuhalletaan ja maalataan.

7. Lajitteluohjeen (tarra) kiinnitys

- 7.1. Tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa säiliön lajitteluohje.

8. Muut korjaustyöt

- 8.1. Sovitaan tarvittaessa.

9. Säiliön puhdistus

- 9.1. Keräyssäiliön pesu sisältä ja ulkoa

FEL-säiliöille tehtävät tarkistus ja huoltotoimet

1. Hitsausseamojen tarkistus ja tarvittaessa korjaus

- 1.1. Tarkistetaan visuaalisesti säiliön hitsausseamat. Korjataan tarvittaessa.

2. Luukun toiminnan tarkastus

- 2.1. Tarkistetaan sarana- ja lukitusmekanismi. Korjataan tarvittaessa. Tarkistetaan tiivistekumit ja ne kiinnitetään uudelleen tai vaihdetaan tarvittaessa.

3. Säiliöiden paikkamaalaus

- 3.1. Paikkamaalataan vähäiset huonokuntoiset maalipinnat. Käytettävä maali on esimerkiksi Maston Hammer metallimaali tai vastaava ja värikoodi RAL 7024.

4. Kokonaan maalausta vaativat säiliöt

- 4.1. Mikäli nähdään, että säiliö vaatisi kokonaan uuden maalauksen tai laajemman pintakäsittelyn, niin säiliö hiekkapuhalletaan ja maalataan.

5. Rasvaus

- 5.1. Rasvataan saranat.

6. Lajitteluohjeen (tarra) kiinnitys

- 6.1. Tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa säiliön lajitteluohje.

7. Muut korjaustyöt

- 7.1. Sovitaan tarvittaessa.

8. Säiliön puhdistus

- 8.1. Keräyssäiliön pesu sisältä ja ulkoa

1. Varastointi

Urakoitsija sitoutuu varastoimaan jokaiselle pakkausjakeelle (kartonki, lasi, metalli, muovi) 1–3 kappaletta keräyssäiliötä.

2. Säiliöiden siirtokuljetus ekopisteeltä ja/tai ekopisteelle

Urakoitsijan tulee tarjota myös keräyssäiliöiden kuljettamista huollon, varaston ja ekopisteiden välillä. Korvaus esitetään joko tunti tai km-korvauksena. Kuormat pyritään tekemään niin, että keräysvälineitä on useampi. Sisältäen useamman säiliön viennin kerralla, joko yhteen tai useampaan ekopisteeseen. Tilaja voi ohjeistaa kuljetusten toteutukset.

3. Raportointi

Keräysvälineille suoritettut yksilöidyt huoltotoimenpiteet kirjataan ja toimitetaan tilaajalle sovitulla tavalla.

Urakoitsija on velvollinen myös suorittamaan aina RINKI-ekopisteellä palveluita ja tehtäviä suorittaessaan yleiskatsauksen ja raportoimaan Tilaajalle Rinki-ekopisteillä olevista poikkeamista, kuten ylitäysistä säiliöistä, rikkinäisistä, puutteellisista keräysvälineistä, tägeistä ja julisteista, sekä epäsiisteydestä.